



TELAS

GUARÁ

Onde Chega Brilha.

50
50 anos




Solução Guar´

Conteno de Encostas


Gabião Guará

- O Gabião Guará Dupla Torção Galvanizado ou com Revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) oferece a melhor solução para obras de canalização e contenção de encostas. Quando revestido, sua durabilidade é ainda maior, tendo em vista que através desse revestimento o arame fica mais protegido contra variações climáticas, poluições, gastos com manutenções periódicas e pinturas, aumentando consideravelmente a vida útil do produto. É fabricado com tela hexagonal de dupla torção em arame com galvanização pesada de 95% de zinco e 5% de alumínio e também disponível com o revestimento em PVC nas cores cinza e verde. São fornecidos em formato caixa, colchão ou saco.

Gabião Caixa




Gabião Colchão




Gabião Saco




Configurações Mais Usadas




Muros com degraus para fora



Muros com degraus para dentro



Muros com drenagem



Muros com contraforte

Legendas

- Muro em gabião
- Aterro
- Brita
- Lastro de concreto
- Contraforte

Gabião Guará

Dimensões Gabião Galvanizado

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	Galvanizado	2,70	1,50	1,00	0,50/1,00	0
				2,00	1,00	0,50/1,00	1
				3,00	1,00	1,00	2

Dimensões Gabião Revestido em PVC

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Arame de borda (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	PVC	2,40	3,00	1,50	1,00	0,50/1,00	0
					2,00	1,00	0,50/1,00	1
					3,00	1,00	1,00	2
Colchão	6x8	PVC	2,00	2,40	3,00	2,00	0,23	2
					4,00	2,00	0,23	3
Saco	8x10	PVC	2,40	3,00	3,00	-	0,65	-

Arames Guar

- Os Arames Guar Galvanizados so fabricados em ao carbono, trefilados e galvanizados a quente por imerso. Fornecidos na verso galvanizada ou revestida em PVC. Sendo mais utilizado o arame BWG 14 para a amarrao dos gabies.

Arames Guar Galvanizado

Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento por (media)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 1.000kg					



Arames Guar Revestido em PVC


Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,80	3,80	2,80	2,20	1,90
Comprimento por (media)	11,36	17,24	20,84	48,19	74,00
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 700kg				

1. Fio de Ao

2. Galvanizao normal em Zinco.

3. Revestimento em PVC alta presso por extruso.



Ilustrao


Manta Guar Geottil

- A Manta Guar Geottil  uma soluo tcnica para drenagem, proteo, separao, filtrao, reforo de solo, pavimentao, entre outras aplicaoes. Utilizada na estabilizao de encosta rochosa, revestimento, proteo de taludes, muros de conteno, sistema de drenagem, filtrao, terraplenagem, entre outras aplicaoes. Produto no tecido e fabricado 100% em poliester com 150g/m². Fornecida na cor cinza.



Dimensoes

Peso (g/m ²)	150
Espessura no tecido (mm)	1,20
Abertura aparente dos poros (mm)	50
Comprimento (m)	50
Altura (m)	2,15



Tela Guar Hexagonal Alta Resistncia

- A Tela Guar Hexagonal Alta Resistncia  ideal para o revestimento e proteo de taludes rochosos, estabilizao de encostas rochosas, muro de conteno, entre outras aplicaoes. Fabricado com tela hexagonal de dupla toro em arame com galvanizao pesada de 95% de zinco e 5% de alumnio. Fornecida na verso galvanizada ou com revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) na cor cinza, processo este que aumenta a vida til, pois protege o arame contra variaoes climticas, poluioes, gastos com manutenoes peridicas e pinturas.



Dimensoes

Malhas (cm)	Arame Galv. (mm)	Arame Rev. (mm)	Comprimento (m)	Altura (m)
8 x 10	2,70 x 2,70	2,40 x 3,00	25,00	2,00

Fotos

Solução Guar´

Conteno de Encostas



















Manta Guar4 Geot4xtil

Alta permeabilidade e desempenho
no reforço do solo.

Dispon4vel
em estoque.

**Resist4ncia e
durabilidade na
proteção de
encostas.**

Gabião Dupla Torção

A melhor solução para obras de canalização e contenção de encostas

Resistência e
durabilidade na
proteção de
encostas.

Disponível
em estoque.



**MANTA
GUARÁ GEOTEXTIL**
ALBERTO TORRES / RJ



Tela Hexagonal Alta Resistência

Extremidades reforçadas para
suportar o impacto das pedras

Resistência e
durabilidade na
proteção de
encostas.



Disponível
em estoque.



TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

50
Years

Av. Arthur Sebastião T. Ribas, N° 1000
Cantagalo / 1º Distrito Industrial
Três Rios - RJ 25803-060

☎ (24) 2251-8008 📞 (24) 99272-9728

✉ guara@telasguara.com.br

 [telasguara](https://www.facebook.com/telasguara)

 [telas.guara](https://www.instagram.com/telas.guara)

 [telasguara](https://www.youtube.com/telasguara)

 [telas-guara](https://www.linkedin.com/company/telas-guara)

